



## O futuro da agricultura já chegou

Timorex Gold<sup>®</sup> é um produto revolucionário, sua ação em profundidade e efeito multissítio faz de Timorex Gold uma ferramenta poderosa para manejo e controle de bacteriose, oídio e botrytis.



Consulte o site: [www.timorexgold.com.br](http://www.timorexgold.com.br)

[www.stk-ag.com](http://www.stk-ag.com)

Uso permitido para agricultura convencional e orgânica. Recomendado o uso de EPI. Venda sob receituário agrônomo. Consulte um engenheiro agrônomo ou nossa equipe de especialistas



# RECOMENDAÇÕES.

## Oídio - 1,0 a 1,5 L/ha

Intervalo de aplicação - 7 a 10 dias

Em situações de alta pressão de doença ou condição ambiental favorável, reduzir o intervalo de aplicação para 3 a 5 dias.

## Botrytis - 1,5 L/ha

## Bactéria – 1,5 L/ha ou 50 mL/20L

Aplicações essencialmente preventivas, do viveiro a colheita.

Volume de calda (L/ha)	Dose Timorex (mL)
10	50
20	100
50	250
100	500
150	750
200	1000
250	1250
300	1500
400	1500
500	1500
600	1500
700	1500
800	1500
1000	1000

Viveiro

Acima de 300 L de calda por ha, manter a dose de timorex gold® em 1500 mL/ha, independentemente do volume de calda.

Principais diferenciais	Timorex Gold®	
	Esterilizantes superficiais	Antibiótico
Resistência conhecida	-	-
Não lavável	-	-
Efeito de choque e residual	-	-
Auxilia no manejo de resistência	-	-
Multissítio com efeito de profundidade	-	-
Reversão da resistência a cobre	-	-



Compatibilidade em misturas

Recomendações:

Compatível com fungicidas cúpricos de modo geral **pode precipitar em pH inferior a 4,5**

Sempre fazer uso da pré-mistura para teste de compatibilidade física.

Em caso de dúvida, aplicar **em** primeiro em área teste.



**EFICÁCIA DE CONTROLE**

## Mistura de tanque

- 1) Preparar a calda;
- 2) Medir o pH;
- 3) Corrigir o pH, caso necessário;
- 4) Introduzir o Timorex Gold® no tanque sempre com a agitação ligada.

**\*\*\*Importante\*\*\***

**Garantir boa cobertura das folhas no momento da aplicação.**



Consulte o site: [www.timorexgold.com.br](http://www.timorexgold.com.br)

[www.stk-ag.com](http://www.stk-ag.com)

Uso permitido para agricultura convencional e orgânica. Recomendado o uso de EPI. Venda sob receituário agrônomo. Consulte um engenheiro agrônomo ou nossa equipe de especialistas

